




Питання догляду

Як підтримувати яскравий вигляд вінілу

Навіщо користуватися продуктами для догляду Quick-Step?

1. Прибирання вашої підлоги з продуктами для догляду Quick-Step — це просто та ефективно.
2. Захистіть красивий оригінальний характер вашої підлоги. Завдяки продуктам для догляду Quick-Step ви уникаєте накопичення бруду: негігієнічні залишки видаляються миттєво.
3. Користуючись продуктами для догляду Quick-Step, ви зберігаєте гарантію на свою підлогу!
4. Продукти спеціально розроблені та випробувані для використання на вінілових підлогах Quick-Step, тож ви можете бути впевнені, що ваша підлога отримає належний догляд.
5. За допомогою засобів для догляду Quick-Step ви робите свідомий вибір для дому та планети: наші продукти були розроблені з урахуванням екологічності.

 Ламінат Quick-Step має герметичну поверхню, що означає, що бактерії не зможуть накопичуватися на підлозі. Це робить її надзвичайно гігієнічною та легкою у догляді!

Серце вашого дому та нашої планети



Біорозкладаний засіб



Пляшка, що підлягає вторинній переробці, виготовлена зі 100 % переробленого пластику*

*, за винятком ковпачка та етикеток



Вироблено на заводі з нульовим рівнем викидів вуглецю



АСОРТИМЕНТ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ДОГЛЯДУ QUICK-STEP



Засіб для миття підлоги
1 л або 2 л
QSCLEANECO1000
QSCLEANECO2000

- ✓ Біорозкладаний продукт
- ✓ Захищає підлогу
- ✓ Розроблено для підлог Quick-Step
Ламінат, вініл і лакований паркет



Засіб для чищення
плям 250 мл
QSSPOTCLEAN

- ✓ Біорозкладаний продукт
- ✓ Видаляє найбільш стійкі плями
- ✓ Розроблено для підлог Quick-Step
Ламінат, вініл і паркет



Комплект для догляду
QSSPRAYKIT

- ✓ Функція розпилення
- ✓ Заправний бак
- ✓ Високоякісна ганчірка з мікрофібри, яку можна прати за температури до 60 °C



Ганчірка для швабри
QSSPRAYMOP

- ✓ Високоякісна ганчірка з мікрофібри
- ✓ Машинне прання до 60 °C
- ✓ Розроблено для підлог Quick-Step
Ламінат, вініл і лакований паркет



Набір для ремонту
QSREPAIR

- ✓ Легко ремонтуєте пошкоджені підлоги
- ✓ Схема кольорів, доступна для ідеального поєднання з кожною підлогою Quick-Step

Засоби для догляду Quick-Step наявні у вашого місцевого дилера або на сайті quickstep.com




Цей чарівний момент

Перше прибирання після укладання

Коли ви купуєте підлогу Quick-Step, то маєте розуміти, що виробник уже про все потурбувався. Не потрібні жодні додаткові шари кінцевої обробки або захист. Надаєте перевагу плаваючому укладанню? Тоді у вас немає зайвого клопоту! Якщо ви вибрали укладання клейовим методом, переконайтеся, що дали клею повністю висохнути впродовж часу, зазначеного в інструкціях.

Як би там не було, після закінчення укладання ви можете захотіти позбавитися пилу та насолоджуватися вашою абсолютно новою підлогою у всій її красі.



Перше ретельне прибирання після укладання підлоги або покриття для сходів:

- 1.** Підметіть усі великі частки бруду, скориставшись віником та совком.
- 2.** Ретельно пропилососьте вашу підлогу або пройдіться шваброю з сухою ганчіркою з мікрофібри Quick-Step. Переконайтеся, що ваш пилосос оснащений м'якими колесами та спеціальною щіткою для паркету.
- 3.** Позбавтеся будь-якого бруду, що в'ївся, згідно з вказівками, зазначеними в інструкції з усунення бруду на сторінці 7.
- 4.** Наповніть водою пляшку з комплекту для догляду Quick-Step і додайте приблизно 3 чайні ложки засобу для миття підлоги Quick-Step. Заповніть відро чистою водою для полоскання ганчірки.
- 5.** Потягніть важіль, щоб змочити підлогу та почати прибирання. Прополощіть ганчірку у відрі з чистою водою та добре вижміть її. Після цього знову протріть підлогу, доки вона не буде абсолютно чистою.
- 6.** Насолоджуйтеся вашою чистою до скрипу підлогою.

Щоденна краса вінілової підлоги Quick-Step

Інструкції з прибирання для Quick-Step Vinyl Flex

Щотижневе прибирання: сухе

Для регулярного догляду ми радимо використовувати пилосос або швабру з сухою ганчіркою Quick-Step раз на тиждень. Спеціальні волокна ганчірки мають висоту здатність усмоктувати бруд.

Щомісячне прибирання: злегка вологе

Раз або двічі на місяць, у залежності від частоти використання підлоги та ступеню її забруднення, ми радимо більш ретельний догляд за допомогою злегка вологої ганчірки з мікрофібри. Слідкуйте, щоб не використати занадто велику кількість води: надлишок води не потрібен, це може пошкодити підлогу.

1.

Ретельно пропилососьте вашу підлогу або пройдіться шваброю з ганчіркою, щоб гарантовано усунути весь пил. Переконайтеся, що ваш пилосос оснащений м'якими колесами та спеціальною щіткою для паркету.

2.

Прибирання житла: наповніть пляшку набору для догляду Quick-Step водою та додайте приблизно 1 чайну ложку засобу для миття підлоги Quick-Step. Заповніть відро чистою водою для полоскання ганчірки.

Інтенсивне очищення стійких брудних підлог: наповніть пляшку комплекту для догляду Quick-Step водою та додайте приблизно 3 чайні ложки засобу для догляду за підлогою Quick-Step. Заповніть відро чистою водою для полоскання ганчірки.

3.

Потягніть важіль, щоб змочити підлогу та почати прибирання. Прополощіть ганчірку у відрі з чистою водою та добре вижміть її. Після цього знову протріть підлогу, доки вона не буде абсолютно чистою.



Інструкції з прибирання для підлоги Quick-Step Alpha Vinyl і покриття для сходів

Підлоги Quick-Step Alpha Vinyl водостійкі на 100 % завдяки водовідштовхувальному покриттю та водонепроникній замковій системі. Це означає, що ви можете сміло мити підлогу вологою ганчіркою! Проте не забувайте негайно видаляти всі пролиття.

Щотижневе прибирання: сухе

Для регулярного догляду ми радимо використовувати пилосос або швабру з сухою ганчіркою Quick-Step раз на тиждень. Спеціальні волокна ганчірки мають висоту здатність усмоктувати бруд.

Щомісячне прибирання: злегка вологе

Раз або двічі на місяць, у залежності від частоти використання підлоги та ступеню її забруднення, ми радимо ретельніший догляд за допомогою вологої ганчірки з мікрофібри. Слідкуйте, щоб не використати занадто велику кількість води: надлишок води не потрібен, це може пошкодити підлогу.

- 1.** Ретельно пропилосось вашу підлогу або пройдіться шваброю з ганчіркою. Переконайтеся, що ваш пилосос оснащений м'якими колесами та спеціальною щіткою для паркету.
- 2.** Прибирання житла: наповніть водою пляшку з комплекту для догляду Quick-Step та додайте приблизно 1 чайну ложку засобу для миття підлоги Quick-Step. Заповніть відро чистою водою для полоскання ганчірки.
Інтенсивне очищення стійких брудних підлог: наповніть водою пляшку з комплекту для догляду Quick-Step та додайте приблизно 3 чайні ложки засобу для догляду за підлогою Quick-Step. Заповніть відро чистою водою для полоскання ганчірки.
- 3.** Почніть протирати. Прополощіть ганчірку у відрі з чистою водою. Потім знову протріть підлогу, доки не приберете всю воду.

Очисна машина

Для підлог Quick-Step Alpha Vinyl можна використовувати однодисковий очищувач або машину для миття та сушки підлоги. Для очищення рекомендується низькообертова, малогабаритна і компактна машина для щоденного легкого прибирання. Вага не має перевищувати 50 кг, тому не рекомендується використовувати машини середніх або великих габаритів або самохідні машини. Також слід уникати використання очищувачів високого тиску. Використовуйте волокнисту щітку або білу/червону накладку з тиском на підлогу від 15 до 30 кг. Температура води має не перевищувати 45 °C і не повинна застосовуватись під тиском. Щоб уникнути полірування, використовуйте однодисковий очищувач на низьких обертах.

На цих підлогах також можна користуватися пароочисником разом з відповідною тканиною, яка закриває отвори для пари, щоб уникнути безпосереднього контакту з підлогою. Тканина забезпечує рівномірний розподіл тепла та пари, щоб попередити утворення конденсату на підлозі. Обов'язково працюйте на низькій потужності. Виконуйте очищення вздовж довжини планок і не утримуйте пристрій занадто довго на одному місці. Ознайомтеся з інструкціями виробника пароочисника, щоб дізнатися детальнішу інформацію.

Після очищення всю вологу потрібно прибрати з підлоги сухою шваброю або пилососом для вологого прибирання. Не допускається використовувати пристрої для зачищення або з жорсткою щіткою, оскільки підлогу з ламінату Quick-Step не потрібно полірувати або вощити.



Не існує плям, які неможливо вивести

Інструкція Quick-Step з усунення бруду

Брудні сліди від ніг, розлита рідина або глибокий поріз — життя сповнене сюрпризів і ваш вініл тому доказ. Але не панікуйте: зазвичай все можна виправити! Проте різні типи плям потребують різних підходів. Саме тому ми й склали для вас цю зручну інструкцію. Щодо кожної плями пам'ятайте, що не варто терти занадто сильно в одному місці, й слід особливо обережно поводитися з лакованою поверхнею фасок.

Як користуватися засобом для видалення плям

Розпиліть засіб для видалення плям безпосередньо на пляму та залиште відмочуватися максимум на 5 хвилин і ретельно втирайте чистою ганчіркою* для видалення плями. Для підлоги з глибокими структурами використовуйте м'яку щітку. За потреби повторіть процес.



ТИП БРУДУ

ЯК УСУНУТИ ПЛЯМИ?

Локальні плями

Нанесіть на пляму засіб для чищення плям Quick-Step.

Шоколад, кетчуп, гірчиця, фруктовий сік, напої, вино

Якнайскоріше усуньте плями за допомогою вологої ганчірки*. Використовуйте очищувач для підлоги Quick-Step, розбавлений теплою водою (3 чайні ложки на 300 мл води).

Жир, олія для смаження

Якщо пляма затверділа: обережно зіскребти. Потім нанесіть на пляму засіб для догляду Quick-Step Spot cleaner.

Сліди від гуми

Нанесіть на позначки засіб для миття плям Quick-Step.

Фізіологічні рідини (кров, сеча ...)

Якнайскоріше усуньте за допомогою вологої ганчірки*. Потім нанесіть на пляму засіб для догляду Quick-Step Spot cleaner.

Лак для нігтів, крем для чищення взуття, губна помада, дьоготь тощо.

Нанесіть на пляму засіб для чищення плям Quick-Step.

Незмивний маркер, фарба, ..

Нанесіть на пляму засіб для чищення плям Quick-Step.

Свічковий віск

Залиште до затвердіння, потім акуратно зіскребіть.

Жувальна гумка

Обережно зіскребіть. Потім нанесіть на пляму засіб для догляду Quick-Step Spot cleaner.

Позбавлена блиску підлога

Використовуйте засіб для догляду за підлогою Quick-Step, як описано на стор. 5 (інтенсивне очищення).

Жирні сліди

Використовуйте засіб для догляду за підлогою Quick-Step, як описано на стор. 5 (інтенсивне очищення).

Тріщинки або глибокі подряпини

Використовуйте набір для ремонту Quick-Step. До складу цього набору входять: плавильний ніж, засоби для шліфування та 7 воскових олівців, які гарантують невидимий ремонт підлоги. На нашому сайті quickstep.com ви можете знайти матрицю поєднання кольорів та інструкції до набору для ремонту.

* Ми радимо користуватися білою бавовняною ганчіркою.

Поради та рекомендації

1.

Пісок, каміння, меблі ... існує багато способів подряпати вашу підлогу. Обов'язково потурбуйтеся про певні запобіжні заходи: піднімайте, а не тягніть меблі, кладіть під них повстяні підкладки, користуйтеся офісними кріслами з м'якими колесами та відповідним килимком, переконайтеся, що ваш пилосос оснащений м'якими колесами та спеціальною щіткою для паркету.

5.

Не використовуйте вологі одноразові серветки. Вони часто містять масткі продукти, які притягують пил та можуть забруднити вашу підлогу.

2.

Покладіть дверний килимок у кімнатах, до яких є вхід із вулиці, щоб звести прибирання до мінімуму та захистити підлогу. Переконайтеся, що килимок є достатньо великим, та регулярно його чистіть.

6.

Ніколи не використовуйте натуральні мильні мийні засоби. Їх використання призведе до появи липкої плівки на поверхні, яка збиратиме пил та бруд, які буде важко видалити. Те саме стосується миючих засобів, що містять абразивні частки, — вони можуть пошкодити декоративну поверхню вашої підлоги.

3.

Ми радимо вам вибирати продукти, які рекомендовано Quick-Step: вони розраховані на ідеальну сумісність із нашими вініловими підлогами Quick-Step.

7.

Тріть уздовж довжини планок або плиток, щоб уникнути розводів.

4.

Обов'язково дотримуйтеся інструкцій, наведених на продуктах для догляду. Використання занадто великої кількості засобу для догляду може призвести до накопичення мастких залишків на поверхні вашої підлоги.



a brand of  UNILIN

AVSPU40321.

Quick-Step,

Quick-Step.

Quick-Step,

Quick-Step,

Quick-Step.